

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - III РАЗРЕД

Признавати свако тачно решење које се разликује од решења у кључу. Бодовање прилагодити конкретном решењу.

1. *ММ* је број четврте десетице, па је $ММ = 33$ (8 поена). Како је збир два двоцифрена броја троцифрен број, то је $Л = 7$ или $Л = 8$ или $Л = 9$. Провером добијамо да је $Л = 9$ (12 поена), па сабирање гласи $33 + 99 = 132$.

2. (МЛ45-3) Филм је почео у 20 сати и 15 минута (8 поена). Филм се завршио у 21 сат и 45 минута (12 поена).

3. Дужина коју лопта пређе у свакој од 10 секунди дата је у табели.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
секунда	секунда	секунда	секунда	секунда	секунда	секунда	секунда	секунда	секунда
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

За тачно одређене све дужине путева дати 8 поена. Дакле, за 10 секунди лопта је прешла укупно $3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 75$ метара (12 поена).

4. (МЛ47-1) Свако тачно решење бодовати са 2 поена. Ако је цела табела попуњена тачно бодовати са 20 поена.

+	150	229	326
317	467	546	643
500	650	729	826
208	358	437	534

5. (МЛ47-1) Како је $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 1 \cdot 2 \cdot 6 = 1 \cdot 3 \cdot 4$, то цифре троцифрених бројева чији је производ цифара 12 могу бити 2, 2, 3 или 1, 2, 6 или 1, 3, 4 (4 поена). Тражени бројеви су: 232, 322, 126, 216, 162, 612, 134, 314 (свако решење по 2 поена).

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ

Општинско такмичење из математике
ученика основних школа
02.03.2013 – III разред

1. Замени слова цифрама тако да рачун буде тачан ако знаш да је *ММ* број четврте десетице. Различита слова замени различитим цифрама, а иста слова истим цифрама.

$$\begin{array}{r} \text{ММ} \\ + \text{ЛЛ} \\ \hline \text{ДМС} \end{array}$$

2. После 12 минута од почетка филма, Марина је видела да часовник показује тачно 20 сати и 27 минута. Ако филм траје 90 минута, у колико сати ће се завршити?

3. Лопта се котрља на низбрдици. У првој секунди је прешла 3 метра. У другој секунди је прешла 4 метра, а у трећој 5 метара. У свакој следећој секунди прелази по 1 метар више него у претходној. Колико укупно метара је лопта прешла за 10 секунди?

4. Прецртај табелу на папир на коме радиш задатке! Доврши попуњавање табеле:

+			
	467	546	
500	650		826
208			

5. Производ цифара броја 127 је $1 \cdot 2 \cdot 7 = 14$. Напиши све парне троцифрене бројеве чији је производ цифара једнак 12.

Сваки задатак се бодује са по 20 бодова.

Израда задатака траје 120 минута.

Решење сваког задатка кратко и јасно образложити.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ

Општинско такмичење из математике
ученика основних школа
02.03.2013 – IV РАЗРЕД

- Борис је замислио неки број. Када га је помножио са 2 добио је број 43598. Одреди број који је 12 пута већи од броја који је Борис замислио.
- Укупна маса чаше напуњене са водом је 300 грама и једнака је збиру маса две празне чаше и тега од 60 грама. Колика је маса воде у чаши?
- Напиши све четвороцифрене бројеве чији је збир цифара 4.
- Квадрат је са 2 праве подељен на 2 квадрата и 2 правоугаоника. Обим једног од добијених квадрата је 20cm, а обим једног правоугаоника 30cm. Израчунај обим почетног квадрата.
- Замени слова цифрама тако да рачун буде тачан. Различита слова замени различитим цифрама.


$$\begin{array}{r} A B C \\ D E F \\ + G H I \\ \hline 9 6 3 \end{array}$$

Сваки задатак се бодује са по 20 бодова.

РЕШЕЊА ЗАДАКА - IV РАЗРЕД

Признавати свако тачно решење које се разликује од решења у кључу. Бодовање прилагодити конкретном решењу.

- (МЛ46-2) Борис је замислио број $43598 : 2 = 21799$ (10 поена). Тражени број је $21799 \cdot 12 = 261588$ (10 поена).
- (МЛ47-1) Ако је маса једне празне чаше x , тада је $2x + 60 = 300$, одакле је $x = 120$, тј. маса празне чаше је 120 грама (10 поена). Како је маса чаше и воде у њој 300 грама, маса воде у чаши је 180 грама (10 поена).
- $4 = 4 + 0 + 0 + 0 = 3 + 1 + 0 + 0 = 2 + 2 + 0 + 0 = 2 + 1 + 1 + 0 = 1 + 1 + 1 + 1$. Дакле, цифре тражених бројева су 4, 0, 0, 0 или 3, 1, 0, 0 или 2, 2, 0, 0 или 2, 1, 1, 0 или 1, 1, 1, 1, а тражени бројеви су: 4000, 1300, 1030, 1003, 3100, 3010, 3001, 2200, 2020, 2002, 2110, 2101, 2011, 1012, 1021, 1102, 1120, 1210, 1201, 1111 (свако решење по 1 поен).
- Обим једног квадрата је 20cm, па је страница тог квадрата 5cm (5 поена). Обим правоугаоника је 30cm, а како је једна страница правоугаоника једнака страници квадрата, то је друга страница правоугаоника 10cm (види слику) (5 поена). Дакле, страница почетног квадрата је 15cm (5 поена), а обим 60cm (5 поена).



- Једно решење је (20 поена):


$$\begin{array}{r} 1 5 6 \\ 3 2 7 \\ + 4 8 0 \\ \hline 9 6 3 \end{array}$$

Задатак има више решења. Признају као потпуно тачан задатак ако је ученик записао било које друго тачно решење.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ

Општинско такмичење из математике
ученика основних школа
02.03.2013 – V РАЗРЕД

1. Дешифрирј множење $*7 \cdot 30 = *0**$.
2. Израчунај збир најмањег и највећег разломка облика $\frac{a}{b}$ при чему је $a \in \{1, 2, 4, 8\}$ и $b \in \{3, 5, 9\}$.
3. Дужине ивица квадрa су a cm, b cm и c cm, где су a , b и c различити природни бројеви. Запремина тог квадрa је 70 cm^3 . Одреди највећу могућу површину тог квадрa.
4. Израчунај величину угла α (види слику) ако је $a \parallel b$ и $c \parallel d$.



5. Две оловке и три свеске коштају 110 динара. Четири оловке и седам свезака коштају 250 динара. Израчунај цену осам оловака и осам свезака.

Сваки задатак се бодује са по 20 бодова.
Израда задатака траје 120 минута.

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА – V РАЗРЕД


Признавати свако тачно решење које се разликује од решења у кључу. Бодовање прилагодити конкретном решењу.

1. (МЛ45-2) Последња цифра производа је 0 (5 поена). Даље дешифрирајемо $*7 \cdot 3 = *0*$. Последња цифра овог производа је 1 (5 поена). Број $*01$ треба да је дељив са 3 и да количник буде двоцифрени број $*7$. По услову задовољава 201. Дакле, решење је $67 \cdot 30 = 2010$ (10 поена).

2. (МЛ45-5) Најмањи разломак је $\frac{1}{9}$ (6 поена). Највећи разломак је $\frac{8}{3}$ (6 поена).
Збир је $\frac{1}{9} + \frac{8}{3} = \frac{25}{9}$ (8 поена).

3. (МЛ46-2) С обзиром да је $70 = 2 \cdot 5 \cdot 7$, то ивице квадрa (y cm) могу бити 2, 5, 7 или 1, 10, 7 или 1, 5, 14 или 1, 2, 35 (свака могућност по 3 поена), па су површине квадрa ($y \text{ cm}^2$), редом, $2 \cdot (2 \cdot 5 + 2 \cdot 7 + 5 \cdot 7) = 118$; $2 \cdot (10 + 7 + 10 \cdot 7) = 174$; $2 \cdot (5 + 14 + 5 \cdot 14) = 178$; $2 \cdot (2 + 35 + 2 \cdot 35) = 214$ (свака могућност по 2 поена). Највећа површина квадрa који задовољава дате услове је 214 cm^2 .

4. Означимо углове x , y , z и t и тачке A , B , C , D и E , као на слици. $x = 51^\circ 43'$; $y = 2014' = 33^\circ 34'$ (углови са паралелним крацима) (по 4 поена). $z = x$ (унакрсни углови) (4 поена). $\angle ABC = y + z = 85^\circ 17' = \angle DCE = t$ (углови са паралелним крацима) (4 поена). Углови t и α су упоредни, па је $\alpha = 180^\circ - 85^\circ 17' = 94^\circ 43'$ (4 поена).



5. Како 2 оловке и 3 свеске коштају 110 динара, то 4 оловке и 6 свезака коштају 220 динара. Како 4 оловке и 7 свезака кошта 250 динара, то 1 свеска кошта 30 динара (8 поена). Сада добијемо да једна оловка кошта 10 динара (8 поена). Дакле, 8 оловака и 8 свезака коштају 320 динара (4 поена).

министарство просвете, науке и технолошког развоја
ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ

Општинско такмичење из математике
ученика основних школа
02.03.2013 – VI РАЗРЕД

- Колико има четвороцифрених бројева дељивих са 5, код којих:
а) се цифре могу понављати; б) су све цифре различите?
- У правоуглом троуглу један оштар угао је 30° . Дужина катете наспрам угла од 30° је 9cm. Израчунај растојање тежишта троугла од:
а) ортоцентра троугла; б) центра описаног круга тог троугла.
- У троуглу ABC угао α је 80° , а висине h_a и h_b секу се под углом од 126° . Која је најмања, а која највећа страница у троуглу ABC ?
- Лука је на тастатури хтео да укуца двоцифрени број \overline{ab} . Грешком је испред прве цифре и после друге цифре укуцао 4. На тај начин добио је четвороцифрени број 54 пута већи од двоцифреног броја \overline{ab} . Одреди број \overline{ab} .
- У квадрату странице 44cm распоређено је 2013 тачака. Докажи да постоји квадрат странице 1cm у коме су бар две тачке.


Сваки задатак се бодује са по 20 бодова.
Израда задатака траје 120 минута.
Решење сваког задатка кратко и јасно образложити.

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - VI РАЗРЕД

Признавати свако тачно решење које се разликује од решења у кључу. Бодовање прилагодити конкретном решењу.

- (МЛ16-2) а) Број је дељив са 5 ако се завршава цифром 0 или 5, па закључујемо да се на последњем месту могу наћи 2 цифре. Како цифре могу да се понављају при запису броја, на првом месту могу се наћи 9 цифара (све осим 0), на другом 10 и на трећем 10 па таквих бројева има $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 2 = 1800$ (10 поена).
б) Ако су све цифре различите разликоваћемо 2 случаја: 1) На последњем месту је 0 – таквих бројева има $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 1 = 504$; 2) На последњем месту је 5 – таквих бројева има $8 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 1 = 448$; Дакле, укупно имамо 952 четвороцифрена броја дељива са 5 чије су све цифре различите (10 поена).
- Хипотенуза је 18cm (4 поена), тежишна дуж која одговара хипотенузи је 9cm (4 поена). Ортоцентар правоуглог троугла је у темени правог угла, а центар описане кружнице у средишту хипотенузе. Растојање тежишта од:
а) ортоцентра је 6cm (6 поена); б) центра описаног круга је 3cm (6 поена).

- (МЛ45-2) $\sphericalangle AFB = \sphericalangle EFD = 126^\circ$, $\gamma = \sphericalangle ACB = 180^\circ - \sphericalangle EFD = 54^\circ$ (8 поена).
 $\beta = 180^\circ - (\alpha + \gamma) = 46^\circ$. Како је $\alpha > \gamma > \beta$, то је $a > c > b$ (12 поена).




- (МЛ46-1) Лука је укуцао број $\overline{4ab4}$ па имамо да је $\overline{4ab4} = 54\overline{ab}$ (5 поена). Како је $\overline{4ab4} = 4004 + 10\overline{ab}$ (5 поена), имамо $4004 + 10\overline{ab} = 54\overline{ab}$, тј. $4004 = 44\overline{ab}$, одакле је $\overline{ab} = 91$ (10 поена).
- Поделимо квадрат правоама које су паралелне страницама квадрата на мање квадрате странице 1cm. На тај начин добијамо $44 \cdot 44 = 1936$ мањих квадрата. 1936 тачака можемо распоредити тако да у сваком од посматраних квадрата буде тачно по једна тачка. Ма како распоредили остале тачке свака ће бити у квадрату у коме је бар још једна тачка (од првобитно распоређених 1936 тачака) па следи тврђење задатка (20 поена).

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ

Општинско такмичење из математике
ученика основних школа
02.03.2013 – VII РАЗРЕД

1. Ако је $\sqrt{2}x - \sqrt{2}y = \sqrt{18}$, израчунај вредност израза $\frac{\sqrt{3}x}{3} - \frac{y}{\sqrt{3}}$.

2. Израчунај површину многоугла $ABCDEFGH$ на слици:



3. Одреди све двоцифрене природне бројеве \overline{ab} за које важи $\overline{ab} - \overline{ba} = n^2$, где је $n \in \mathbb{N}$.

4. Којом цифром се завршава број $4^n + 5^n + 6^n$?

5. Конструиши квадрат чија је површина једнака збиру површина три квадрата чије су стране 2cm , 3cm и 4cm .

Сваки задатак се бодује са по 20 бодова.

Израда задатака траје 120 минута.

Решење сваког задатка кратко и јасно образложити.

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - VII РАЗРЕД

Признавати свако тачно решење које се разликује од решења у кључу. Бодовање прилагодити конкретном решењу.

1. $\sqrt{2}x - \sqrt{2}y = \sqrt{18}$, $\sqrt{2}(x - y) = 3\sqrt{2}$, $x - y = 3$ (7 поена).

$$\frac{\sqrt{3}x}{3} - \frac{y}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}x}{3} - \frac{\sqrt{3}y}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}(x - y) = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot 3 = \sqrt{3} \quad (13 \text{ поена}).$$

2. (МЛ46-5) $AD = 2AB = 2\text{cm}$. $BD = \sqrt{4-1} = \sqrt{3}\text{cm}$. $BC = CD = \frac{\sqrt{6}}{2}\text{cm}$. $DE =$

$$2DF = 4\text{cm}. EF = 2\sqrt{3}\text{cm}. P_{BCD} = \frac{3}{4}\text{cm}^2 \quad (3 \text{ поена}), P_{ABD} = \frac{\sqrt{3}}{2}\text{cm}^2 \quad (3 \text{ поена}),$$

$$P_{ADGH} = 4\text{cm}^2 \quad (3 \text{ поена}), P_{HGF} = \sqrt{3}\text{cm}^2 \quad (3 \text{ поена}), P_{BFE} = 2\sqrt{3}\text{cm}^2 \quad (3 \text{ поена}).$$

$$\text{Дакле, } P = \left(\frac{19}{4} + \frac{7\sqrt{3}}{2}\right)\text{cm}^2 \quad (5 \text{ поена}).$$


3. (МЛ47-3) $\overline{ab} - \overline{ba} = 10a + b - (10b + a) = 9a - 9b = 9(a - b) = n^2$ (3 поена)
Како је 9 квадрат броја 3, то и $a - b$ мора бити квадрат броја, а то је могуће за $a - b \in \{1, 4\}$ (4 поена).

a	9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5
b	8	7	6	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
$a - b$	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4

Дакле, тражени бројеви су 98, 87, 76, 65, 54, 43, 32, 21, 95, 84, 73, 62 и 51 (свако тачно решење по 1 поен).

4. (МЛ47-3) Број 4^n се завршава цифром 4, уколико је n непаран број, а цифром 6 ако је n паран број (4 поена). Број 5^n се завршава цифром 5 (2 поена), а 6^n се завршава цифром 6 (2 поена). Ако је n непаран број онда се збир $4^n + 5^n + 6^n$ завршава цифром 5 ($4 + 5 + 6 = 15$) (6 поена), а ако је n паран број онда се $4^n + 5^n + 6^n$ завршава цифром 7 ($6 + 5 + 6 = 17$) (6 поена).

5. Како је $2^2 + 3^2 + 4^2 = 29 = 25 + 4 = 5^2 + 2^2$ (15 поена) закључујемо да је страница траженог троугла једнака хипотенузи правоуглог троугла чије су катете 5cm и 2cm . Сада конструишемо квадрат чија нам је страница позната (5 поена за конструкцију).



министарство просвете, науке и технолошког развоја
ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ

Општинско такмичење из математике
ученика основних школа
02.03.2013 - VIII РАЗРЕД

1. Реши једначину $|5x - |4x + |3x - |2x + |x||| = 2013$.
2. Дате су две једнаке праве призме, чије основе су једнакокраки правоугли троуглови са катетама од 5cm. Висине призми су по 10cm. Колико различитих тространих и четвоространих призми можемо да саставимо од те две једнаке призме? Која од њих има највећу површину?
3. Одреди најмањи природан број који је дељив са 12 и који има 12 делилаца.
4. Нека је T тежиште троугла ABC , а B_1 тачка у којој права BT сече AC . Израчунај површину троугла ABC ако је површина трсугла B_1TC једнака 3.
5. Датуми се често записују овако: 22.05.2008, 04.11.1936. Ако су при томе све цифре парне, кажемо да је то паран датум. На пример, последњи паран датум другог миленијума био је 28.08.2000. Одреди број парних датума у трећем миленијуму.

Сваки задатак се бодује са по 20 бодова.
Израда задатака траје 120 минута.
Решење сваког задатка кратко и јасно образложити.

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - VIII РАЗРЕД

Признавати свако тачно решење које се разликује од решења у кључу. Бодовање прилагодити конкретном решењу.

1. Ако је $x > 0$ имамо: $|5x - |4x + |3x - |2x + |x||| =$
 $|5x - |4x + |3x - |2x + x||| = |5x - |4x + |3x - 3x||| = |5x - |4x|| = |5x - 4x| =$
 $|x| = x$. Па је $x = 2013$ (10 поена).

Ако је $x < 0$ имамо:
 $|5x - |4x + |3x - |2x + |x||| = |5x - |4x + |3x - |2x - x||| =$
 $|5x - |4x + |3x - |x||| = |5x - |4x + |3x + x||| = |5x - |4x + |4x|| =$

$|5x - |4x - 4x|| = |5x| = -5x$. Сада је $-5x = 2013$, $x = -\frac{2013}{5}$ (10 поена).

2. (МЛ46-3) Можемо да саставимо 4 различите призме: тространа висине 20cm чија је основа једнакокрако-правоугли троугао (2 поена) па је површина $(225 + 100\sqrt{2})\text{cm}^2$ (2 поена); четворострана висине 10cm чија је основа квадрат (2 поена) па је површина 250cm^2 (2 поена); четворострана висине 10cm чија је основа паралелограм (2 поена) па је површина $(150 + 100\sqrt{2})\text{cm}^2$ (2 поена); тространа висине 10cm чија је основа једнакокрако-правоугли троугао катете $5\sqrt{2}\text{cm}$ (2 поена) па је површина $(150 + 100\sqrt{2})\text{cm}^2$ (2 поена). Највећу површину има тространа призма висине 20 cm (4 поена).

3. (МЛ46-5) Бројеви дељиви са 12 су: 12, 24, 36, 48, 60, Број 12 има 6 делилаца (3 поена), 24 има осам (3 поена), 36 има девет (3 поена), 48 има десет (3 поена), а 60 има дванаест и то су: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 и 60. Дакле, тражени број је 60 (8 поена).

4. Ако је површина $P(B,TC) = 3$, онда је $P(B,BC) = 9$ (5 поена) јер је $3TB_1 = B_1B$ и одговарајуће висине су им једнаке (5 поена). Даље је $P(ABC) = 2P(B,BC) = 18$ (5 поена) јер је $AC = 2B_1C$ и одговарајуће висине су им једнаке (5 поена).

5. У току једне године постоје 4 парна месеца (02, 04, 06 и 08) (4 поена). У једном месецу постоји 9 парних датума (02, 04, 06, 08, 20, 22, 24, 26 и 28) (4 поена). У трећем миленијуму постоје 124 парне године $(5 \cdot 5 \cdot 5 - 1)$ (4 поена). Према томе, укупан број парних датума је $124 \cdot 9 \cdot 4 = 4464$ (8 поена).

Izvor: www.zadaci.wordpress.com

Obrada: www.irenicapametnica.wordpress.com